

Exemple d'une chaîne de transmission et de prévention selon l'activité professionnelle pour l'ornithose (maladie professionnelle) - *extrait ED 6034 INRS*

Ornithose - psittacose : l'ornithose est une maladie transmise par les oiseaux y compris les volailles. Chez l'homme, elle peut présenter des formes graves, potentiellement mortelles, si elle n'est pas traitée rapidement.

Figure 12. Chaîne de transmission et prévention des risques d'ornithose

Mesures de prévention selon l'activité professionnelle			
Chaîne de transmission	Animalerie d'oiseaux d'ornement	Abattoir de volailles	Travaux sur toitures, terrasses, etc. souillées par des fientes d'oiseaux
Réservoir : oiseaux infectés	<ul style="list-style-type: none"> • Si importation : effectuer un contrôle sanitaire à l'entrée. • Optimiser les conditions d'élevage (densité des animaux, conditions de température et d'humidité, hygiène des cages et volières...). • Protéger contre les contacts avec les oiseaux sauvages. • Surveiller et détecter la maladie. • Traiter les oiseaux malades. 	<p>Pas d'action possible <i>(Chez les volailles, l'infection est souvent inapparente. De plus, elle n'est pas dépistée car elle ne rend pas la viande impropre à la consommation.)</i></p>	<p>Quand c'est possible : empêcher l'accès des oiseaux (par exemple pose de grillage, de filet...).</p>
Porte de sortie : fientes	Aucune mesure	Aucune mesure	Aucune mesure
Transmission : par l'air	<ul style="list-style-type: none"> • Isoler les oiseaux malades. • Limiter l'accès à ces oiseaux aux seules personnes indispensables et après les avoir informées des risques et précautions à prendre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limiter l'agitation des volailles (demi-obscurité...). • Capter à la source et ventiler pour les postes d'accrochage, de saignée, de plumage. • Nettoyer les machines et les locaux en évitant l'utilisation de jets d'eau à haute pression. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limiter la mise en suspension des poussières. • Ventiler les locaux. • Nettoyer en évitant les jets d'eau à haute pression. • Éviter le grattage à sec des fientes...
Porte d'entrée : voies respiratoires	<p>En cas d'infection mise en évidence chez les oiseaux, porter un appareil de protection respiratoire pour les manipulations des oiseaux ou des cages.</p>	<p>Porter un appareil de protection respiratoire sur les postes exposés.</p>	<p>Porter un appareil de protection respiratoire selon les conditions de travail, par exemple dans les locaux très souillés, en milieu confiné...</p>